



## Sommaire Jardinage

Aménagement du jardin.....	15	Aménagement du jardin.....	15
Hivernage/Forçage des végétaux .....	21	Hivernage/Forçage des végétaux .....	21
Entretien du jardin.....	22	Entretien du jardin.....	22
Outillage motorisé : électrique, sur batterie.....	24	Outillage motorisé : électrique, sur batterie.....	24
Toile de paillage.....	27	Toile de paillage.....	27
Bûcheronnage.....	29	Bûcheronnage.....	29
Transport au jardin.....	32	Transport au jardin.....	32
Housse de protection.....	35	Housse de protection.....	35
Gazon artificiel.....	38	Gazon artificiel.....	38
Occultant/Brise vue/toile d'ombrage.....	40	Occultant/Brise vue/toile d'ombrage.....	40
tentes et pergolas .....	49	tentes et pergolas .....	49

## Aspirateur souffleur broyeur de feuilles

- ✓ **Commande centralisée**  
aspirateur/souffleur
- ✓ **Sac de récupération et sangle**
- ✓ **Câble avec prise**
- **Vitesse de soufflerie** 270 km/h
- **Rapport de broyage** 10/1
- **Nombre de tr/min** 14000
- **Poids** 3 kg
- 6 langues 

3 outils en 1, aspire, souffle et broie !

**3000**  
watts

**230**  
volts

Code	EAN	PCB
10388	 3700723407106	1

### Sac 35 litres de remplacement

Pour aspirateur souffleur broyeur WERKAPRO  
Réf. 10388.



Code	EAN	PCB
10911	 3700723407106	1



## Désherbeur électrique

- ✓ **Avec 2 buses**
- ✓ **Câble avec prise**
- **2 puissances**  
50° C (décapage)  
600° (désherbage)
- **Débit d'air** 500 L/m
- **Poids** 0,9 kg
- 6 langues 

Pour décaper portes, volets, meubles et désherber en créant un choc thermique.

**2000**  
watts

**230**  
volts

Code	EAN	PCB
10696	 3700723407106	1



## Coupe bordure

- ✓ Câble avec prise
- Largeur de coupe 22 cm
- Tête automatique 2 fils Ø 1,2 mm
- Nombre de tr/min 12500
- Poids 1,3 kg
- 6 langues

Très maniable et léger.



**250**  
watts

**230**  
volts

Code	EAN	PCB
10694		1

- ✓ Câble avec prise
- ✓ Tête rotative et inclinable
- ✓ manche aluminium télescopique
- Dimensions 106 à 126 cm
- Largeur de coupe 28 cm
- Tête automatique 2 fils Ø 1,4 mm
- Nombre de tr/min 10000
- Poids 1,3 kg
- 6 langues



**450**  
watts

**230**  
volts

Code	EAN	PCB
10695		1

### 2 bobines de remplacement

- Ø 1,2 mm x 6 m
- Pour coupe bordure WERKAPRO  
Réf. 10694.

Code	EAN	PCB
11131		1



### Bobine de remplacement

- Ø 1,4 mm x 6 m
- Pour coupe bordure WERKAPRO  
Réf. 10695.

Code	EAN	PCB
11132		1



## Poulailler 1 à 2 poules



Rampe d'accès

- Capacité Pour 1 à 2 poules
- ✓ Surélevé
- ✓ Pondoir
- ✓ Toit relevable
- ✓ Rampe d'accès
- ✓ Tiroir de déjection amovible
- Dimensions hors tout L.138 x l.61 x H.110 cm
- Matières  
Structure en bois de sapin traité  
Grillage galvanisé  
Toit bitumé étanche
- Poids 20 kg
- 6 langues

La grande porte du bas permet aux poules d'entrer et sortir facilement de leur poulailler.

Code	EAN	PCB
11462		1

## Poulailler 3 à 4 poules

- Capacité Pour 3 à 4 poules
- ✓ Surélevé
- ✓ Pondoir
- ✓ Toit relevable
- ✓ Rampe d'accès
- ✓ Tiroir de déjection amovible
- Dimensions hors tout L.172 x l.64 x H.110 cm
- Matières  
Structure en bois de sapin traité  
Grillage galvanisé  
Toit bitumé étanche
- Poids 24 kg
- 6 langues

La grande porte du bas permet aux poules d'entrer et sortir facilement de leur poulailler.



Toit relevable

Pondoir

Tiroir de nettoyage

Code	EAN	PCB
11463		1

## Poulailler 5 à 6 poules



- Capacité Pour 5 à 6 poules
- ✓ Surélevé
- ✓ Pondoir
- ✓ Toit relevable
- ✓ Rampe d'accès
- ✓ Tiroir de déjection amovible

- Dimensions hors tout L.215 x l.56 x H.87 cm
- Matières  
Structure en bois de sapin traité  
Grillage galvanisé  
Toit bitumé étanche
- Poids 25 kg
- 6 langues

Les 3 porte du bas permettent aux poules d'entrer et sortir facilement de leur poulailler.

Code	EAN	PCB
11464	3 700723 407106	1

## Poulailler ou clapier



- Capacité Pour 3 lapins ou 1 à 2 poules
- ✓ Surélevé
- ✓ Rampe d'accès antidérapante
- ✓ Tiroir de déjection amovible
- Dimensions hors tout L.147 x l.66 x H.85 cm
- Matières  
Structure en bois de sapin traité  
Grillage métallique  
Toit bitumé étanche
- Poids 21 kg
- 6 langues

Code	EAN	PCB
11465	3 700723 407106	1

## Tuyau extensible



- Couleur **Verte**

- Dimension hors pression d'eau **5 m**
- Dimension avec pression d'eau **15 m**

Code	EAN	PCB
10655		12

- Dimension hors pression d'eau **5 m**
- Dimension avec pression d'eau **15 m**

Code	EAN	PCB
10656		12

- S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur, se rétracte lorsque vous fermez le robinet
- Pratique pour l'arrosage de votre jardin
- Prend peu de place pour son rangement
- ✓ Nez de robinet
- ✓ Raccords
- ✓ Pistolet d'arrosage 7 fonctions
- Matière gaine d'eau **Latex 100% naturel**
- Pression d'utilisation **2 à 4 bars maximum**
- 6 langues



- Couleur **Jaune**

- Dimension hors pression d'eau **8,3 m**
- Dimension avec pression d'eau **25 m**

Code	EAN	PCB
11563		12

- Dimension hors pression d'eau **10 m**
- Dimension avec pression d'eau **30 m**

Code	EAN	PCB
10657		24



- Couleur **Rose**

- Dimension hors pression d'eau **2,5 m**
- Dimension avec pression d'eau **7 m**

Code	EAN	PCB
10654		12

## Tuyau PRO super extensible



- S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur
- ✓ Raccords
- ✓ Lance d'arrosage 7 fonctions
- Matière gaine d'eau **Latex 100% naturel**
- Pression d'utilisation **2 à 4 bars maximum**
- Couleur **Orange**
- 6 langues

- Tuyau PRO 10 m
- Dimension hors pression d'eau **3,33 m**
- Dimension avec pression d'eau **10 m**

Code	EAN	PCB
11088		10

- Tuyau PRO 20 m
- Dimension hors pression d'eau **6,66 m**
- Dimension avec pression d'eau **20 m**

Code	EAN	PCB
10658		10

- Tuyau PRO 30 m
- Dimension hors pression d'eau **10 m**
- Dimension avec pression d'eau **30 m**

Code	EAN	PCB
11089		10

- Tuyau PRO 40 m
- Dimension hors pression d'eau **13,3 m**
- Dimension avec pression d'eau **40 m**

Code	EAN	PCB
10659		10

## Tuyau anti-vrille



- GARANTIE 10 ANS
- Renforcé, armature tricotée
- ✓ Usage intensif ✓ Anti algue, anti UV, sans phtalates
- Matière 4 couches de PVC • Couleur Jaune
- Pression d'utilisation 24 bars maximum
- 6 langues

- Ø 15 mm
- Longueur 25 mm

Code	EAN	PCB
10710		60

- Ø 15 mm
- Longueur 50 mm

Code	EAN	PCB
10710		60

- Ø 19 mm
- Longueur 25 mm

Code	EAN	PCB
10711		42

- Ø 19 mm
- Longueur 50 mm

Code	EAN	PCB
10714		15

- Ø 25 mm
- Longueur 20 mm

Code	EAN	PCB
10712		18



- GARANTIE 12 ANS
- Renforcé 200 g/m, armature tricotée anti-vrille
- ✓ Très maniable ✓ Anti algue, anti UV
- Matière 5 couches • Couleur Grise
- Pression d'utilisation 40 bars maximum
- 6 langues

- Ø 15 mm
- Longueur 20 mm

Code	EAN	PCB
10706		60

- Ø 15 mm
- Longueur 40 mm

Code	EAN	PCB
10708		30

- Ø 19 mm
- Longueur 20 mm

Code	EAN	PCB
10707		42

- Ø 19 mm
- Longueur 40 mm

Code	EAN	PCB
10709		15

## Tuyau guipé



- GARANTIE 8 ANS
- Anti-vrille, 1 couche armée (treillis fils métalliques)
- ✓ Anti algue, anti UV, sans phtalates
- Matière 3 couches
- Couleur Verte
- Pression d'utilisation 21 bars maximum
- 6 langues

- Ø 15 mm
- Longueur 20 mm

Code	EAN	PCB
10715		60

- Ø 15 mm
- Longueur 50 mm

Code	EAN	PCB
10716		42

- Ø 19 mm
- Longueur 50 mm

Code	EAN	PCB
10717		25



- GARANTIE 8 ANS
- Anti-vrille, renforcé, treillis métallique
- ✓ Raccords et lance ✓ Léger et maniable
- ✓ Anti algue, anti UV
- Matière 3 couches • Couleur Verte
- Pression d'utilisation 21 bars maximum

- Ø 15 mm
- Longueur 15 mm

Code	EAN	PCB
10721		72

- Ø 15 mm
- Longueur 20 mm

Code	EAN	PCB
10722		72

## Raccord automatique

- 6 langues



x4  
pièces

2 raccords automatiques avec verrouillage sur les 2 raccords

- Ø 15 mm

Code	EAN	PCB
11453		1

- Ø 19 mm

Code	EAN	PCB
11454		1

### Raccord automatique avec verrouillage

- Ø 15 mm

Code	EAN	PCB
11449		1

- Ø 19 mm

Code	EAN	PCB
11451		1

### Raccord jonction

- Ø 15 mm

Code	EAN	PCB
11448		1

- Ø 19 mm

Code	EAN	PCB
11450		1

## Nez & adaptateur



Té de dérivation 4 voies avec robinets et adaptateur

- ✓ Raccords automatiques/4 sorties
- ✓ Robinets indépendants
- ✓ Réducteur 1/2" (15/21) Sans réducteur 3/4" (20/27)

Code	EAN	PCB
11446		1



Té de dérivation 2 voies avec robinets et adaptateur

- ✓ Raccords automatiques/4 sorties
- ✓ Robinets indépendants
- ✓ Réducteur 1/2" (15/21) Sans réducteur 3/4" (20/27)

Code	EAN	PCB
11445		1



Nez de robinet avec réducteur

- ✓ Robinets indépendants
- ✓ Réducteur 1/2" (15/21) Sans réducteur 3/4" (20/27)

Code	EAN	PCB
11448		1




Adaptateur robinet d'intérieur

- Filetage femelle M22X1 & mâle M24X1

Permet de connecter facilement un tuyau d'arrosage type extensible pour l'arrosage des plantes sur un balcon.

Code	EAN	PCB
11447		1



## Pistolet d'arrosage



### Pistolet réglable

- ✓ Raccord automatique
- ✓ Blocage poignée
- ✓ Réglage du débit d'eau
- 6 langues


Code	EAN	PCB
11440		1

### Pistolet 6 multijets

- ✓ Raccord automatique
- ✓ Blocage poignée
- ✓ Réglage du débit d'eau
- 6 jets d'arrosage réglables par rotation de la tête
- 6 langues

Code	EAN	PCB
11440		1

## Kit tuyau spirale



- Ø 12 mm
- ✓ 1 pistolet d'arrosage 7 multijets
- ✓ 1 nez de robinet
- ✓ 2 raccords automatiques
- ✓ 1 tuyau spirale
- 6 langues

### Longueur 7,5 m

Code	EAN	PCB
11442		1

### Longueur 15 m

Code	EAN	PCB
11443		1

### Longueur 15 m

Code	EAN	PCB
11444		1

## Tuyau guipé



### Arroseur réglable 360°

- ✓ Sur roues
- ✓ Raccord automatique
- Débit d'eau 18 L/min

Code	EAN	PCB
11439		1

### Arroseur oscillant 17 buses en laiton

- ✓ Raccord automatique
- ✓ Déboucheur de buse
- Dimensions L. 46,5 x l. 15 x h. 12 cm

Fonctionne grâce à la pression d'eau pour un arrosage doux.

Code	EAN	PCB
11437		1



Tête métal rotative

### Arroseur sur pied réglable

- ✓ Réglable à l'angle souhaité
- ✓ Couvre 360°
- Hauteur minimum 67 cm
- Hauteur maximum 97 cm
- Ø au sol 60 cm

Code	EAN	PCB
11438		1

## Dévidoir sur roues



### À équiper

- Capacité 30 m de tuyau 15 mm
- ✓ Manivelle
- ✓ Adaptateur rapide

Code	EAN	PCB
11436		1

## Foret béton SDS pour marteau perforateur

- Matière Carbure de tungstène



SDS + 160 mm			SDS + 260 mm			SDS + 450 mm			SDS + 600 mm		
Ø 4 mm	Code 11393	PCB 1	Ø 8 mm	Code 11398	PCB 1	Ø 8 mm	Code 11402	PCB 1	Ø 16 mm	Code 11406	PCB 1
EAN			EAN			EAN			EAN		
Ø 5 mm	Code 11394	PCB 1	Ø 10 mm	Code 11399	PCB 1	Ø 10 mm	Code 11403	PCB 1	Ø 18 mm	Code 11407	PCB 1
EAN			EAN			EAN			EAN		
Ø 6 mm	Code 11395	PCB 1	Ø 12 mm	Code 11400	PCB 1	Ø 12 mm	Code 11404	PCB 1	Ø 20 mm	Code 11408	PCB 1
EAN			EAN			EAN			EAN		
Ø 8 mm	Code 11396	PCB 1	Ø 14 mm	Code 11401	PCB 1	Ø 14 mm	Code 11405	PCB 1	Ø 22 mm	Code 11409	PCB 1
EAN			EAN			EAN			EAN		
Ø 10 mm	Code 11397	PCB 1							Ø 25 mm	Code 11410	PCB 1
EAN									EAN		
									Ø 32 mm	Code 11411	PCB 1
									EAN		
									Ø 42 mm	Code 11412	PCB 1
									EAN		

## Foret en coffret



**Coffret 8 forets métal titane**

Mèche spéciale pour le perçage de l'acier.

Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 mm Code 11392 PCB 1

EAN

**Coffret 12 pièces**

9 mèches SDS au carbure, 1 pointerolle, 1 burin et 1 burin à rainurer. Adaptable sur tous marteaux burineurs.

Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18 et 20 mm Code 11416 PCB 1

EAN

## Burin



Burin plat 20 mm	Burin plat 40 mm	Burin ciseau à rainurer SDS+
Pour marteau piqueur.	Pour marteau piqueur.	Burin béton à système SDS
Longueur 250 mm Code 11413 PCB 1	Longueur 250 mm Code 11414 PCB 1	Longueur 250 mm Code 11415 PCB 1
EAN 	EAN 	EAN 

## Scie trépan SDS+

- Matière **Carbure de tungstène**
- ✓ **Système d'embouchure SDS+**
- ✓ **S'adapte sur une tige rallonge**

Perfore de nombreux matériaux de construction.



Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 68 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm
Code 11417	Code 11418	Code 11419	Code 11420	Code 11421	Code 11422
EAN 	EAN 	EAN 	EAN 	EAN 	EAN 
PCB 1	PCB 1	PCB 1	PCB 1	PCB 1	PCB 1

## Rallonge pour scie trépan SDS+

- ✓ **Pour maçon, électricien et plombier chauffagiste**
- Pour créer des perçages de grande profondeur.



3000 mm	500 mm
Code 11423 PCB 1	Code 11423 PCB 1
EAN 	EAN 